



de|en
2023 | 04



QuickCurtain

Seitengardinensystem
Side curtain system

www.EdschaTS.com

Edscha
Trailer Systems

Das Original

QuickCurtain

Edscha Trailer Systems, Europas Markt- und Technologieführer für LKW Schiebeverdecke, dessen Erfindungen dieses Produktsegment begründet und ihm seinen Namen gegeben haben, bietet optimale Verdecksysteme für alle Arten von Ladungsträgern mit Planenabdeckung an.

Aus der langjährigen Erfahrung mit Ausrüstungen für ladungssichernde Gardinen im harten Alltag hat Edscha TS nun für die Standard-Anwendung der täglichen Praxis ein einfaches und schnelles Seitengardinensystem mit einer massiven Stahl-Rollschiene am Chassis entwickelt, bei dem in der Bedienung komplett auf die sonst üblichen ca. 20 Totpunktspanner in der Gardine und auf getrennt zu betätigende Rungen verzichtet wird. Außerdem entfallen durch die eingearbeiteten vertikalen Kevlar-Spanngurte zwischen Planenrollern und Rollschiene alle seitlichen Einsteckprofile. Das System ist für alle Standard-Anwendungen und auch mit formschlüssiger Ladung nach EN12642 „XL“ mit Nachweis durch dynamische Prüfung vorgesehen.

Bei dem QuickCurtain System bleibt der gesamte Aufbau mit vertikalen Spannrohren an Stirnwand und Heckportal, sowie den Edscha TS-Dachholmen (mit SPR4-Planenrollern) Standard-Serie und wird durch unsere neue Rollrunge LP4 und die unteren Rollanker an einer speziell durch uns konfektionierten Gardine vervollständigt.

Edscha Trailer Systems, Europe's market and technological leader for sliding roofs for trucks and the company that invented this product segment and gave it its name, offers optimum roof systems for all kinds of transport vehicles with tarpaulin covers.


Based on many years of experience with equipment for load-securing curtains in tough everyday use, Edscha TS has now developed a simple and fast side curtain system with a solid steel roller rail on the chassis for standard daily use, operation of which no longer requires the usual approx. 20 dead centre tensioners in the curtain nor separately operated stanchions. In addition, the integrated vertical Kevlar tie-down straps between the curtain rollers and the roller rail eliminate the need for all lateral insertion profiles. The system is designed for all standard applications, including form-fitted loading according to EN12642 „XL“ with verification by dynamic testing.

With the QuickCurtain system, the entire superstructure with vertical clamping tubes on the bulkhead and rear portal, as well as the Edscha TS roof rails (with SPR4 tarpaulin rollers) continues to be the standard series and is completed by our new LP4 rolling stanchion and the lower rolling anchors on a curtain specially designed by us.




System wird durch mitlaufende Rungen und Ladungssicherungselemente mit wenigen Handgriffen komplett geöffnet.
System is opened completely in just a few steps by means of moving stanchions and load securing elements.


Standard



Volumen · Volume




Universal



Modular an allen EdschaTS & SESAM-Verdecken verwendbar, ohne Einschränkungen beim Ladevolumen.


Modularly usable on all EdschaTS & SESAM roofs, with no restrictions on load volume.



geschraubt
screwed

Flachschiene mit Abstandhaltern garantiert, dass nichts auf der Schiene liegt und erlaubt das Sichern von Ladung unter dem Chassis z.B. mit Schwerlastgurten und Winden.

Flat rail with spacers guarantees that nothing lies on the rail and allows cargo to be secured under the chassis, e.g. with heavy-duty straps and winches.



Geteilte Schienen und Momentenabstützung
Split rails and moment support

QuickCurtain






Eigenschaften

- Komfortable Ein-Mann-Bedienung
- Leichtgängig und schnell zu öffnen (≤ 1 min)
- Voll integrierbar und jederzeit betriebsdicht
- Keinen Einfluss auf das Ladevolumen
- Robust und servicefreundlich
- Integrierte Ladungssicherung
- Keine Einsteckbretter nötig
- In Standard-CS-Fahrzeugen einbaufähig (bei geeignetem Chassis)
- Keine Totpunktspanner zu betätigen
- Schiene aus Flachstahl und segmentiert für beste Wartung und Robustheit
- Keine Beeinträchtigung des Bauraums zur Spannmittelaufnahme
- Horizontale Serienspannsysteme bleiben für robusten Betrieb und günstige Umsetzung vom CS-Aufbau erhalten
- Die Paketlänge beträgt 25 % der Länge der Ladefläche
- Die Plane ist segmentiert und Teil des Lieferumfangs (Kann nach Wunsch beschriftet werden)



Mit einem Handgriff beliebig verschiebbar · Can be moved as required with one hand



Characteristics


- Convenient one-man operation
- Easy and quick to open (≤ 1 min)
- Fully integrable and always tightly sealed
- Does not affect the loading volume
- Robust and easy to service
- Integrated load securing
- No insertion boards required
- Can be installed in standard CS vehicles (with suitable chassis)
- No dead centre tensioners to operate
- Rail made of flat steel and segmented for ease of maintenance and robustness
- No interference with the assembly space for clamping centre support
- Horizontal series clamping systems are retained for robust operation and favourable conversion from the CS superstructure
- The package length is 25% of the length of the loading area
- The tarpaulin is segmented and included in the delivery (can be labelled as desired)

QuickCurtain




Komplett glatte Außenfläche, auf Wunsch auch mit Beschriftung.

Completely plain outer surface, also with lettering on request.




Systemaufbau
System structure



Leichter Lauf und saubere Planenfaltung.
Smooth running and clean tarpaulin folding.

Höhen bei Montage und Wartung justierbar, robust
 und sichere Abdichtung.

*Adjustable heights for installation and maintenance,
 robust and secure sealing.*




QuickCurtain Seitengardine innen
 QuickCurtain side curtain inside



Die Schiene ist am Chassis für leichte
 Wartung segmentiert und so gestaltet,
 das Gurte für die Ladungssicherung hinter
 dem QuickCurtain ohne Funktions-
 beeinträchtigung sogar für Winden unter
 dem Rahmen möglich sind. Das QC richtet
 sich an den Anwender, der heute eine ganz
 normale Seitengardine bevorzugt und für
 die Zukunft den Ladevorgang günstig und
 solide beschleunigen möchte.

*The rail is segmented on the chassis allow-
 ing for easy maintenance and designed so
 that straps for securing loads behind the
 QuickCurtain can even be used for winches
 under the frame without functional impair-
 ment. The QC is intended for users who
 prefer a normal side curtain today and want
 to speed up the loading process in an inex-
 pensive and solid manner in the future.*



Führung Laufrollen unten, Außenseite
 Guidance for rollers bottom, outside



Alle technischen Änderungen vorbehalten - Subject to technical changes - 04/2023

European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · E-mail: marketing@EdschaTS.com

www.EdschaTS.com

Member of VBG Group



Das Original